

Til kommunulæknar

Mannagongd í samband við ávísing til kliniskan dietist

Kommunulæknar kunnu ávísa borgarar til kliniskan dietist, um teir meta at tørvur er fyri tí, og um borgarin lýkur niðanfyrirstandandi treytir. Dietistarnir hava felags visitatión av ávísingum, men borgarar verða kallaðar inn til viðtaluhøllir í Tórshavn, í Kollafjørð, í Miðvági, á Sandi, í Runavík, í Klaksvík, í Vági og á Tvøroyri .

Dietistarnir hava felags visitatión av ávísingun og dietisturin í umráðum hava ábyrgduna av at innkallað og bókað til viðtalu.

Hvør kann ávísast til kliniskan dietist í primærasektorinum

(Meira útgreinandi upplýsingar seinni í skrivinum)

Vaksin (>18 ár) við:

- Diabetes Mellitus Typu 2 (HbA1c \geq 48 mmol/mol)
- Prediabetes (HbA1c millum 42-47 mmol/mol)
- Dyslipidæmi (hyperkolesterolæmi, hypertriglyceridæmi) og/ella hjarta-æðrasjúku
- KOL
- Føðslutroti (BMI < 20,5 kg/m², ótilætlað lætnan og/ella ringan matarlyst orsakað av sjúku)
- Yvirvekt (BMI > 30 kg/m², ið eru byrjaði uppá vekt tapsheilugvág)
- Ovurfiti við fylgitrupulleikum (BMI >35 og ein ella fleiri trupulleikar/komplikasjónir)
- Gastroenterologiskum trupulleikum
- Matvøruovurviðkvæmi (allergisk og ikke allergisk) og intoleransa

Børn við:

- BMI > 90% percentilin (+2SD)
- Ringum trivnaði (-2SD) og/ella sera einstáttaðum matvanum
- Matvøruovurviðkvæmi (allergisk og ikke allergisk) og intoleransa

Gev gætur

Vaksin og børn við typu 1 diabetes og kvinnur við gestationel diabetes skulu fylgjast á Landssjúkrahúsinum. Komplisera inntoleransa og/ella matvøruallergi verður enn knýtt at dietistinum á Landssjúkrahúsinum

Mannagongd

Ávísing verður send við Cosmic til “dietistar í primera økinum”. Ávísingin er at finna undir skiljiblaðnum Rekvísition og svar > Registrer henvísing > Udadgående, har “modtagende enhed” er Dietistar í primæra økinum.

Ávísingartreytir

Tað er umráðandi at viðkomandi upplýsingar eru um aktuella stöðu, sjúkrasøgu, komorbitiet og hvat ið er gjørt við trupuleikan áður, fyri at optimera viðgerðina. Vekt og hædd skal vera aktuel. Allar relevantar mátingar skulu í mesta lagi verða 3 mánaðar gamlar og listin við heilivági skal verða dagfòrdur.

Útgreinandi upplýsingar til ávísingar

Vaksin við Diabetes Mellitus typa 2 og Prediabetes

- Sjúklingar við typu 2 diabetes (HbA1c: ≥ 48 mmol/mol), har broytingar i matvanum og lívsstíli kunnu betra um metabolisku risikomarkørar
- Borgarar við prediabetes (HbA1c: 42-47 mmol/mol) Dietviðgerð kann minka um vandan fyri at útvikla diabetes

Neyðugar mátingar:

- Blóðtrýst, HbA1c, serumlipidir (total-kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol og triglycerid)
- Vekt og hædd

Dyslipidæmi og/ella hjarta-æðrasjúku

- Borgarar við hypertensión, dyslipidæmi, har læknin metir, at dietviðgerð kann minka um vandan fyri álvarsligari hjarta-æðrasjúku
- Eisini sjúklingar, ið hava hjartaæðrasjúku, har læknin metir at dietviðgerð kann fyrbygja fleiri tilburðum

Neyðugar mátingar:

- Blóðtrýst, HbA1c, serumlipidir (total-kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol og triglycerid)
- Vekt og hædd

Vaksin við KOL og/ella fòðslutroti

- BMI $< 20,5$ kg/m² ella ótilætlað lættnan í samband við álvarsliga sjúku sum krabbamein ella KOL og/ella ringan matarlyst orsakað av sjúku
- *Um fòðslutrot er orsakað av etingarólagi t.d. anorexi ella ortorexi, verður ávíst til psykiatriina*

Neyðugar mátingar:

- Vekt og hædd

Vaksin við yvurvekt

- BMI >30 kg/m² har ábending er um at vekttafsheilivágur afturat lágari kaloriuinntøku og meira rørslu hjálpur
- BMI >35 kg/m² við fylgitrupulleikum, har vekttaf væntandi hjálpur uppá trupulleikar til dømis svøvnarnø, hypertensión, liðapína, krav um at fara niður í vekt innan aðra viðgerð og manglandi bláu bók orsakað av fiti
- *Sum nú er kunnu vaksin við ókompliseraðum adipositas ikki vísast til dietist í primera økinum. Við etingarólag, har fiti er ein trupulleiki ma. Bing Eating Disorder (BED), verður ávíst til psykiatriina*

Neyðugar mátingar:

- Vekt og hædd

Vaksin við gastroenterologiskum trupulleikum

- Við illgruna um irritablan tjúkkarm (IBS) og sjúkrueyðkenni, sum minn um IBS út frá Rom III treytum
- Leyst lív, hart lív ella aðrir magatarmtrupulleikar, ið kunnu setast í samband við aðra sjúku

Neyðugar upplýsingum/mátingar

- um sjúkugongd, møguligar innleggingar, familierar diagnosur og núverandi stöðu

Matvøruovurviðkvæmi (allergisk og ikke allergisk) og intoleransa

- Við staðfest matvøruovurviðkvæmi herundir
 - Egg
 - Mjólk
 - Soya
 - Jarðnøtur og trænøtur
 - Fisk og skeljadjór
 - Hveiti (gluten)
 - Lactosuintoleransu

Kompliseraðar matvøruintoleransur og/ella matvøruallergi eru framhaldandi knýtt at dietistunum á Landsjúkrahúsinum

Børn við adipositas

- Børn frá 2 ára aldri við BMI yvir 90% percentil (+2SD) sambært vakstrarkurvu í Cosmic ella sambært hesum kurvum
 - Piger – BMI for alder http://xn--vkstkurver-d6a.dk/PDF/pige_BMI_0_20_aar.pdf
 - Dreng - BMI for alder http://xn--vkstkurver-d6a.dk/PDF/dreng_BMI_0_20_aar.pdf

Neyðugar mátingar og upplýsingar:

- Upplýsingar um ættarbregði
- Dagfórdar vekt, hædd og vakstrarkurvar

Börn í ringum trivnaði

- Lágt BMI ella ikki fylgir vakstarkurvuni BMI sambært vakstrarkurvum
- Einstáttaðar matvanar, har læknin metir at vandi er fyri skeivari føðslu og/ella føðslutroti

Neyðugar mátingar og upplýsingar:

- Læknalig meting av, hvør orsøkin er til trupulleikan
- Dagførdar vakstrarkurvar

Matvøruovurviðkvæmi (allergisk og ikke allergisk) og intoleransa

- Við staðfest matvøruovurviðkvæmi herundir
 - Egg
 - Mjólk
 - Soya
 - Jarðnøtur og trænøtur
 - Fisk og skeljadjór
 - Hveiti (gluten)
 - Lactosuintoleransu

Kompliseraðar matvøruintoleransur og/ella matvøruallergi eru framhaldandi knýtt at dietistunum á Landsjúkrahúsinum

Stutt um kliniskar dietistar

Heitið kliniskur dietistur er eitt vart heiti og kann bert brúkast av persónum við løggilding frá danska Sundhedsstyrelsen. Ein kliniskur dietistur hevur eina føðsluvísindaliga professionbacholor útbúgving uppá 3½ ár, og nakrir hava harumframt kandidatútbúgving. Kliniskir dietistar eru einasti fakbólkur, ið hava eina náttúruvísindaliga útbúgving innan viðgerð av føðsluligum sjúkum og eina umfatandi vitan um sambandið millum mat, heilsu og sjúku.

Dietviðgerð

Dietviðgerð er primært ein einstakliga vegleiðing. Dietviðgerð hevur til endamáls at varðveita ella at endurskapa eina nøktandi føðslustøðu. Fyrsta viðtala varar umleið 1 tíma, og uppfylgjandi samrøður vara umleið 30 min.

Í dietviðgerðini samla vit upplýsingar um matvanar (kostanamnesu) og diagnosu/føðslutrupulleikar og vegleiða, fylgja upp og eftirmeta.

Samband:

Felags teldupostur: dietist@kl.fo

Beinta Mohr Leo, aut. kliniskur dietistur í Vági og á Tvøroyri. Samskipari av dietistinum. Tlf. 793031

Did Nicolajsen, aut. kliniskur dietistur í Tórshavn, á Sandi, í Kollafirði og í Miðvági. Tlf 793034

Jórun Klein, aut. kliniskur dietistur í Tórshavn, á Sandi, í Kollafirði og í Miðvági. Tlf. 793035

Katrine Lindberg Hansen aut. kliniskur dietistur í Runavík og Klaksvík. Tfl. 793036